



Giàn phơi thông minh Philips
Phơi quần áo thực sự dễ dàng



Két sắt thông minh Philips
Bảo vệ tài sản quý giá



Khóa thông minh Philips
Thay đổi
trong tầm tay



MỤC LỤC

ABOUT PHILIPS

KHÓA CỬA THÔNG MINH PHILIPS

Philips 9300	08
Philips DDL702	10
Philips DDL702-1HWS	12
Philips DDL702E	14
Philips 7300	16
Philips DDL603E	18
Philips Alpha	20
Philips Alpha-VP	22
Philips Alpha V	24
Philips DV001	26

KẾT SẮT THÔNG MINH PHILIPS

Philips Series SBX701	30
Philips Series SBX702	32
Philips Series SBX601	34
Philips SBX301	36
Philips SBX101	38

GIÀN PHƠI THÔNG MINH PHILIPS

Philips SDR801-XCW	42
Philips SDR703-YAW	44
Philips SDR601-UA0/UB0	46
Philips SDR601-FA0/FB0	48
Philips SDR602-AA0/AB0	50

ABOUT PHILIPS

Philips (Koninklijke Philips N.V) là Tập đoàn điện tử đa ngành có trụ sở tại Hà Lan. Với lịch sử hơn 130 năm, Philips luôn nằm trong nhóm công ty quy mô lớn nhất toàn cầu. Hiện nay, Philips đã có mặt tại hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Thiết bị thông minh Philips là một trong những lĩnh vực mới của Koninklijke Philips N.V, được hình thành và phát triển với mong muốn “Đem lại sự đổi mới, lấy con người làm trung tâm”.

Xã hội càng phát triển, việc ứng dụng thiết bị thông minh trong đời sống là xu hướng tất yếu. Hiểu được điều đó, Philips đã đầu tư hàng tỷ đô la trong việc nghiên cứu & phát triển sản phẩm công nghệ mới, giúp đơn giản hóa cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của con người một cách toàn diện.

Ngay khi mới thành lập, đội ngũ Philips luôn lấy triết lý: “Thay đổi để cuộc sống đơn giản hơn” làm kim chỉ nam để đào sâu nghiên cứu, thấu hiểu người dùng và đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm thiết bị thông minh Philips với công nghệ đột phá, chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng.

HÃY SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN MỘT TRẢI NGHIỆM MỚI
THUẬN TIỆN HƠN, AN TOÀN HƠN VỚI PHILIPS



KHÓA THÔNG MINH PHILIPS

Dẫn đầu xu hướng với công nghệ mở khoá bằng nhận diện gương mặt 3D
mở khoá từ xa, kiểm soát lịch sử ra vào ...
Hứa hẹn mang đến trải nghiệm đẳng cấp chưa từng có cho người dùng.



PHILIPS 9300



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth



Gateway

MỞ KHÓA CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở khóa <0.5s

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp, kính cường lực
Màu sắc:	Đen, đồng, vàng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng*
Kết nối:	Bluetooth

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/App
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Mở rộng kết nối Wifi, điều khiển khóa từ xa bằng gateway

QUẢN LÝ TỪ XA

Mở khóa khi kết nối với mắt thần thông minh	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Xóa vân tay, mã số từ xa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702



KẾT NỐI WIFI

Quản lý khóa cửa từ xa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

NHẬN DIỆN GƯƠNG MẶT 3D

Hệ thống 2 camera giúp nhận diện chính xác

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà

PHILIPS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

PHILIPS

OPEN

CLOSE

PHILIPS

View	Dimension	Value
Front View	Width (Left)	54.4mm
	Width (Right)	74.6mm
Side View	Depth (Left)	78.3mm
	Depth (Right)	67.1mm
Height	Front View	411.8mm
	Side View	412.1mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	8 pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 6 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Gương mặt/Vân tay/Mã số/Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Gương mặt:	20
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Kiểm tra lịch sử ra vào
Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở cửa từ bên ngoài
Cảnh báo mở khóa từ bên trong	

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

10

11

PHILIPS DDL702-1HWS



Vân tay



Mã số



Chìa cơ



Wifi



Chuông hình

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

Giao tiếp với khách bằng camera được tích hợp ngay trên thân khóa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA

Không cần gắn thêm chuông ngoài

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	Pin Li-Polymer
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng (Pin sạc)
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Mã số tạm thời
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Xóa vân tay, mã số từ xa	Cài đặt mã số mở cửa từ xa
Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút	Kiểm tra lịch sử ra vào

CHUÔNG HÌNH

Giám sát mọi hoạt động trước cửa	Đàm thoại thông qua App Philips EasyKey (bật trên app)
Gửi thông báo về điện thoại khi có người trước cửa	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL702E



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

KẾT NỐI WIFI

Quản lý khóa cửa từ xa

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 6 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Núm vặn/Nút ấn/Cảm biến hồng ngoại
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút
Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS 7300



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth

THIẾT KẾ TAY CẦM TRUYỀN THỐNG

Phù hợp với mọi kiến trúc

LỖ KHÓA BẢO MẬT CẤP C

An toàn trong quá trình sử dụng

ĐA DẠNG CÔNG NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ, bluetooth

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

BỀ MẶT PHỦ IML

Chống bám bụi và không lưu lại dấu vân tay

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Tay gạt
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng
Kết nối:	Bluetooth

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/App
Mở khóa mặt trong:	Tay gạt/Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa
Kiểm tra lịch sử ra vào

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DDL603E



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi

THIẾT KẾ TAY CẦM TRUYỀN THỐNG

Phù hợp với mọi kiến trúc

LỖ KHÓA BẢO MẬT CẤP C

An toàn trong quá trình sử dụng

KẾT NỐI WIFI

Quản lý khóa cửa từ xa

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở khóa <0.5s

ĐÈN THÔNG BÁO

Thiết kế độc quyền của Philips



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Màu sắc:	Đen
Tay cầm:	Tay gạt
Thân khóa:	Bán tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	4 Pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng*
Kết nối:	WIFI (Module cắm mặt trong)

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Tay gạt
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	20
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Chốt riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em

QUẢN LÝ TỪ XA

- Kiểm tra lịch sử ra vào
- Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Bluetooth

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà

LỖI KHÓA BẢO MẬT CẤP C

An toàn trong quá trình sử dụng

BỀ MẶT PHỦ IML

Chống bám bụi và không lưu lại dấu vân tay

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở khóa <0.5s

ĐÈN THÔNG BÁO

Thiết kế độc quyền của Philips



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen, bạc
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	4 pin AA
Thời lượng pin:	Lên đến 10 tháng*
Kết nối:	Bluetooth

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ/Bluetooth
Mở khóa mặt trong:	Nút ấn
Vân tay:	100
Thẻ từ:	100
Mã số chủ:	1
Mã số:	10
Mã số dùng 1 lần:	1

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	Chốt trẻ em

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa	Kiểm tra lịch sử ra vào
----------------------	-------------------------

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA-VP



Vân tay



Mã số



Thẻ từ



Chìa cơ



Wifi



Chuông hình

ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU

Hiển thị hình ảnh ở mặt trong khóa, giao tiếp với người đối diện từ xa thông qua điện thoại

GỬI MÃ SỐ ĐỂ MỞ CỬA TỪ XA

Thông qua App Philips Easy Key Plus

KIỂM TRA LỊCH SỬ RA VÀO

Thông qua App Philips Easy Key Plus

BẢO MẬT KÉP

Mở khóa bằng cách kết hợp 2 trong 3 phương thức: vân tay, mã số, thẻ từ

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở khóa <0.5s

THÂN KHÓA TỰ ĐỘNG

An tâm khi ra khỏi nhà



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	3 tháng (sạc)*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Thẻ từ/Chìa cơ
Mở khóa mặt trong:	Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn
Vân tay:	99
Thẻ từ:	1
Mã số chủ/Vân tay chủ:	1
Mã số + Mã số dùng 1 lần:	20

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút
Kiểm tra lịch sử ra vào

CHUÔNG HÌNH

Giám sát mọi hoạt động trước cửa	Đàm thoại thông qua App Philips EasyKey Plus
Gửi thông báo về điện thoại khi có người trước cửa	

CẢNH BÁO


Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS ALPHA V



Vân tay



Mã số



Chìa cơ



Thẻ từ



Wifi



Chuông hình

THIẾT KẾ KÉO ĐẨY HIỆN ĐẠI

Sang trọng và đẳng cấp

VÂN TAY ĐẶT NGAY TRÊN TAY CẦM

Mở khóa dễ dàng chỉ với 1 chạm, tốc độ chưa đến 0,5s

TƯƠNG TÁC HAI CHIỀU TẠI THỜI GIAN THỰC

Xem lịch sử truy cập khóa, gửi mã pin tạm thời và cập nhật tình hình trước cửa nhà bằng camera thông qua App Philips Easy Key Plus

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG PIR

Chụp ảnh hoặc quay video khi có ai đó di chuyển trong phạm vi 3m và gửi thông báo đến điện thoại, giúp phát hiện kẻ gian kịp thời

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

Mở cửa dễ dàng từ bên trong

TÍCH HỢP CHUÔNG CỬA

Không cần lắp thêm chuông ngoài



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim nhôm cao cấp
Màu sắc:	Đen, đồng
Tay cầm:	Kéo - Đẩy
Thân khóa:	Tự động, lõi khóa bảo mật cấp C
Nhiệt độ vận hành:	-20°C ~ +60°C
Độ ẩm:	15 - 93% RH
Độ dày cửa:	38 - 120mm*
Nguồn điện:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	Lên đến 3 tháng*
Kết nối:	WIFI

PHƯƠNG THỨC MỞ KHÓA/DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

Mở khóa mặt ngoài:	Vân tay/Mã số/Chìa cơ/Thẻ từ/Wifi
Mở khóa mặt trong:	Cảm biến hồng ngoại/Núm vặn/Nút ấn
Vân tay:	99
Thẻ từ:	1
Mã số chủ/Vân tay chủ:	1
Mã số + Mã số dùng 1 lần:	20

TÍNH NĂNG

Tính năng riêng tư	Bảo mật kép
Mã số ảo	

QUẢN LÝ TỪ XA

Quản lý mã số mở cửa	Gửi mã mở cửa tạm thời trong 30 phút
Kiểm tra lịch sử ra vào	

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Cảnh báo mở khóa từ bên trong
------------------	-------------------------------

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế

PHILIPS DV001

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 5"

Dễ dàng thao tác

KẾT NỐI VỚI KHÓA CỬA PHILIPS

Giúp quản lý khóa cửa từ xa

PIN LITHIUM

Pin sạc sử dụng nhiều lần, thời gian sử dụng lên đến 90 ngày

CẢM BIẾN NHẬN DIỆN CHỦ THỂ

Trong phạm vi 3m

CẢM BIẾN IR-CUT

Cho hình ảnh rõ hơn cả ban đêm lẫn ban ngày

LƯU TRỮ DỮ LIỆU Đám MÂY

Lên đến 15 ngày



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu:	Hợp kim kẽm
Hệ điều hành:	Android
Bộ xử lý:	Quad-core ARM cortex-A7 1.3Ghz
Đường kính lỗ mắt thần:	15 - 50mm
Độ dày cửa:	35 - 110mm

CAMERA

Cảm biến:	1/4" Progressive scan CMOS
Khẩu độ:	F/2.0
Góc nhìn:	170°
Chế độ ngày/đêm:	Cảm biến IR-CUT
Khoảng cách nhìn trong bóng đêm:	3m
Độ phân giải:	2MP

MÀN HÌNH

Độ phân giải:	480 x 854
Kích thước:	5" IPS LCD
Cảm ứng:	Điện dung

BỘ NHỚ VÀ KẾT NỐI

Bộ nhớ:	Lưu trữ đám mây với dung lượng 4GB
Chuẩn WIFI:	IEEE802.11 b/g/n
Băng tần:	2.4Ghz
Bluetooth:	4.0

PIN


Loại pin:	Pin sạc
Dung lượng:	9000 mAh
Hệ thống sạc:	Micro USB

* Ngoài kích thước trên, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế



Khóa cửa thông minh

1. Thông báo trạng thái đóng/ mở khóa
2. Chức năng cảnh báo đến điện thoại




1. Kết nối Bluetooth
2. Quản lý người dùng
3. Mở khóa bằng Bluetooth



Màn hình và mắt thần



Router



1. Quản lý, điều khiển từ xa
2. Nhận thông báo
3. Thông báo cuộc gọi video
4. Quản lý người dùng

KẾT SẮT THÔNG MINH PHILIPS

Công nghệ tiên tiến, thiết kế nguyên khối, chất liệu cao cấp.
Đảm bảo an toàn cho những món đồ giá trị, giúp chủ sở hữu an tâm.

innovation  you



PHILIPS SERIES SBX701



Vân tay



Mã số

SBX701-4B0

Kích thước: H450*W430*D380
Cân nặng: 60 kg
Kết cấu tầng chia : 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H142xW320xD247, Ngăn dưới: H144xW320xD247

SBX701-5B0

Kích thước: H550*W430*D400
Cân nặng: 88 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H125xW326xD267, Ngăn dưới: H163xW326xD267mm

SBX701-6B0

Kích thước: H650*W450*D420
Cân nặng: 105 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H100xW344xD287, Ngăn giữa: H126xW344xD287, Ngăn dưới: H138xW344xD287

SBX701-7B0

Kích thước: H750*W500*D460
Cân nặng: 131 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H125xW396xD327, Ngăn giữa: H156xW396xD327, Ngăn dưới: H183xW396xD327

SBX701-8B0

Kích thước: H850*W530*D480
Cân nặng: 150 kg
Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia + 1 ngăn bí mật
Ngăn trên: H145xW429xD347, Ngăn giữa: H186xW429xD347, Ngăn dưới: H233xW429xD347



SBX701-4B0



SBX701-5B0



SBX701-6B0



SBX701-7B0



SBX701-8B0



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện
Nội thất:	Bọc da PU
Màu sắc:	Xám/Bạc
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng*
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30 - 90% RH
Cấu tạo:	Thành quỹ dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước trang trí

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Hướng dẫn giọng nói
Bảo mật kép	Cảnh báo chấn động




- Bạc
- Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SERIES SBX702



Vân tay



Mã số

SBX702-ABX

Kích thước: H1000*W600*D520
Cân nặng: 196kg

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Hộp xoay đồng hồ: H135*W501*D520
Ngăn kéo: H142*W501*D520
Ngăn trên: H156*W501*D520
Ngăn giữa: H156*W501*D520
Ngăn dưới: H163*W501*D520


SBX702-CBX

Kích thước: H1200*W630*D550
Cân nặng: 234kg

Kết cấu tầng chia: Hộp xoay đồng hồ + 1 ngăn kéo + 2 đợt chia
Hộp xoay đồng hồ: H165*W532*D550
Ngăn kéo: H142*W532*D550
Ngăn trên: H216*W501*D520
Ngăn giữa: H216*W501*D520
Ngăn dưới: H213*W501*D520



SBX702-ABX



SBX702-CBX



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện
Nội thất:	Bọc da PU cao cấp
Màu sắc:	Xám
Loại pin:	4 pin Alkaline AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng*
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30 - 90% RH
Cấu tạo:	Thành quây dày 6mm, mặt cánh khảm nhôm màu xước trang trí

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	30
Mã số:	10

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Hướng dẫn giọng nói
Bảo mật kép	



Xám

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SERIES SBX601



Vân tay



Mã số



Chìa cơ

SBX601-4B0

Kích thước: H450*W380*D360

Cân nặng: 29.5 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo

Ngăn trên: H102xW281xD270mm, Ngăn dưới: H182xW281xD270mm

SBX601-6B0

Kích thước: H650*W430*D390

Cân nặng: 84 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia

Ngăn trên: H107xW317xD290, Ngăn giữa: H162xW317xD290, Ngăn dưới: H174xW317xD290

SBX601-8B0

Kích thước: H850*W500*D460

Cân nặng: 123 kg

Kết cấu tầng chia : 1 ngăn kéo + 1 đợt chia

Ngăn trên: H157xW387xD360, Ngăn giữa: H242xW387xD360, Ngăn dưới: H244xW387xD360



SBX601-4B0



SBX601-6B0



SBX601-8B0



Thiết kế nguyên khối

Chắc chắn, an toàn, bảo mật cao



Không cần chìa khóa

Sử dụng mã số và vân tay, mang đến trải nghiệm mới khi sử dụng



Nội thất bọc da

Nội thất bọc da, chốt khóa chắc chắn mang lại trải nghiệm yên tâm khi sử dụng



Hệ thống cảnh báo

Cảnh báo pin yếu, cảnh báo chấn động, cảnh báo nhập sai

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:

Hợp kim Carbon thấp, sơn tĩnh điện

Nội thất:

Bọc da

Màu sắc:

Xám/Xanh xám

Loại pin:

4 pin Alkaline AA

Thời lượng pin:

6-12 tháng*

Nhiệt độ vận hành:

0°C ~ +40°C

Độ ẩm:

30 - 90% RH

Cấu tạo SBX601- 4B0

Mặt cánh dày 6mm; thành quây dày 2.3mm

SBX601-6B0/8B0

Mặt cánh dày 10mm; thành quây dày 6mm

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:

30

Mã số:

10

Chìa cơ:

2

TÍNH NĂNG

Mã số ảo

Hướng dẫn giọng nói

Bảo mật kép

Cảnh báo chấn động



Xanh xám

Xám


* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.

* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SBX301



Vân tay



Mã số

CÔNG NGHỆ VÂN TAY FPC THỤY ĐIỂN

Thời gian mở kết chưa đến 0.5s

TÍCH HỢP TÍNH NĂNG KẾT NỐI SẠC KHÔNG DÂY TRÊN BỀ MẶT KẾT

Có thể dùng để sạc các thiết bị thông minh khác như điện thoại, đồng hồ...

THANH NHẬP MÃ SỐ ẨN TRONG NGĂN KHÓA

Tránh lộ mật khẩu khi có người lạ bên cạnh

BỀ MẶT PHỦ BÓNG

Mang lại cảm giác sang trọng, đồng thời còn có tác dụng chống vi khuẩn

THANH NGANG MẶT TRƯỚC ĐƯỢC PHỦ 3 LỚP

Đem lại sự chắc chắn, giúp người dùng an tâm

NỘI THẤT BỌC NHUNG CAO CẤP

Nâng niu những món đồ được cất giữ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chất liệu chính:	Hợp kim Carbon thấp
Màu sắc:	Trắng/Xanh coban
Loại pin:	4 pin AA
Thời lượng pin:	6-12 tháng*
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 90%RH
Cấu tạo:	Mặt cánh dày 4mm; thành quây dày 2mm

TÍNH NĂNG MỞ KHÓA

Vân tay:	20
Mã số:	1

TÍNH NĂNG

Mã số ảo	Hướng dẫn giọng nói
Bảo mật kép	



Trắng



Xanh coban

* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

PHILIPS SBX101



Vân tay



Chìa cơ

CÔNG NGHỆ MỞ KHÓA THÔNG QUA TĨNH MẠCH

Nhận diện thông qua dòng huyết tố cầu trong tĩnh mạch lòng bàn tay

THIẾT KẾ CỐNG SẠC DỰ PHÒNG


Đảm bảo kết vẫn có thể hoạt động khi hết pin

ĐÈN THÔNG BÁO

Giúp người dùng dễ dàng nắm bắt được trạng thái của kết

KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN, SANG TRỌNG

Có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào và dễ dàng tự di chuyển



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Chất liệu chính:	Thép
Màu sắc:	Trắng/Xám
Loại pin:	Pin Lithium
Thời lượng pin:	>= 120 ngày
Nhiệt độ vận hành:	0°C ~ +40°C
Độ ẩm:	30%RH ~ 90%RH

DUNG MẠCH LƯU TRỮ

Tĩnh mạch ngón tay:	200
---------------------	-----

CẢNH BÁO

Cảnh báo pin yếu	Hướng dẫn giọng nói
Cảnh báo mở khoá	




* Kích thước sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Thời lượng pin tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

GIÀN PHƠI THÔNG MINH PHILIPS

Điều khiển tự động, công nghệ sấy cao cấp, khử khuẩn và loại bỏ côn trùng.

Giúp cuộc sống của người dùng dễ dàng, tiện lợi hơn.



PHILIPS SDR801-XCW

CHIẾU SÁNG
Tự động tắt sau 2 giờ

KHỬ KHUẨN
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

DIỆT CÔN TRÙNG
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

SẤY GIÓ
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt


SẤY NHIỆT
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

CẤU TẠO

Thanh vòng 2,4m
2 thanh phơi chắn 1.5m

CẢNH BÁO

Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép
Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).
Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật



Chế độ xoay 360 độ
Phơi quần áo chỉ với một nút bấm, không cần phải di chuyển xung quanh.



Hệ thống đèn led
Hỗ trợ phơi đồ trong đêm dễ dàng



Sấy nhiệt
Nhiệt độ sấy là mức nhiệt độ ẩm từ 40 - 50 độ.




App
Điều khiển giàn phơi tại nhà bất cứ lúc nào.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1625 x 320 x 80 mm
Chiều rộng càng phơi:	55cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Đỏ, vàng hồng
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +43°C
Độ ẩm:	10 - 90% RH - Không ngưng tụ, không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220V - 50Hz
Cách điều khiển	Remote/ App

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	9W
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2
Công suất của hệ thống diệt côn trùng	5W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	350W x 2



* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren

PHILIPS SDR703-YAW

CHIẾU SÁNG

Tự động tắt sau 2 giờ

KHỬ KHUẨN

Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

DIỆT CÔN TRÙNG

Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt

SẤY GIÓ

Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt

Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

SẤY NHIỆT

Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt

Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

CẤU TẠO


Thanh cứng(YAW): 2 thanh phơi áo 2.4m, 2 thanh phơi chắn 2.4m, 4 thanh treo đồ sơ sinh, 6 thanh ngang

CẢNH BÁO

Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép


Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).

Cảnh báo khi gấp chướng ngại vật



Không gian phơi rộng

4 thanh phơi dài 2.4m, có thể phơi chăn, quần áo, khăn tắm cho cả gia đình.




Trải trọng 35kg

Trang bị 4 thanh phơi đồ kết hợp với thanh phơi trẻ em, và nhiều thanh ngang giúp việc phơi quần áo trở nên dễ dàng.



Điều khiển

Trang bị 2 chế độ sấy là sấy gió và sấy nhiệt. Nhiệt độ ấy là mức nhiệt độ ẩm từ 40 - 50 độ.



App

Điều khiển giàn phơi tại nhà bất cứ lúc nào.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1622 x 342 x 80 mm
Chiều rộng càng phơi:	55cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Xám
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ 40°C
Độ ẩm:	10 - 90% RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220V - 50Hz
Cách điều khiển	Remote/ App

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	12W
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2
Công suất định mức của hệ thống diệt côn trùng	5W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	500W x 2



* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.


* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren

PHILIPS SDR601-UA0/UB0

CHIẾU SÁNG
Tự động tắt sau 2 giờ

SẤY GIÓ
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt

SẤY NHIỆT
Sấy tiêu chuẩn: Sấy 2 tiếng rồi tự động tắt
Sấy tăng cường: Sấy 4 tiếng rồi tự động tắt



CẤU TẠO

- Thanh cứng(UA0): 2 thanh phơi áo 2.2m, 2 thanh phơi chần 2.2m
- Thanh rút(UB0): 2 thanh phơi áo 1.2m±1.0m, 2 thanh phơi chần 1.2m±1.0m

CẢNH BÁO

- Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép
- Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).
- Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật

* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



Sấy nhiệt
Nhiệt độ sấy là mức nhiệt độ ẩm từ 40-50 độ.



Thanh phơi trẻ em
Trang bị 4 thanh phơi đồ kết hợp với thanh phơi trẻ em.



Điều khiển
Hoạt động trong phạm vi 15m



Cảnh báo quá tải
Giàn phơi tự động dừng và phát cảnh báo khi tải trọng quần áo vượt quá 35kg.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1174 x 358 x 75 mm
Chiều rộng càng phơi:	48 cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuộn:	Inox 304
Màu sắc:	Trắng, xám
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +40°C
Độ ẩm:	10 - 90% RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220V - 50Hz
Cách điều khiển	Remote

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM


Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	12W
Công suất định mức của máy sấy gió	12W x 2
Công suất định mức của máy sấy nhiệt	350W x 2



PHILIPS SDR601-FA0/FB0

CHIẾU SÁNG
Tự động tắt sau 2 giờ

KHỬ KHUẨN
Duy trì liên tục trong 37.5 phút rồi tự động tắt



CẤU TẠO

- Thanh cứng(FA0): 2 thanh phơi áo 2.2m, 2 thanh phơi chắn 2.2m
- Thanh rút(FB0): 2 thanh phơi áo 1.2m±1.0m, 2 thanh phơi chắn 1.2m±1.0m

CẢNH BÁO

- Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép
- Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).
- Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật




2 chế độ khử khuẩn
Trang bị 2 chế độ: khởi động ngay lập tức và hẹn giờ.



Không gian phơi rộng
4 thanh phơi dài 2.2m, có thể phơi chắn, quần áo, khăn tắm cho cả gia đình.



Cảm biến chuyển động
Giữ để dừng và đẩy nhẹ để nâng giàn phơi lên, giúp việc sử dụng tiện lợi hơn.



Cảnh báo quá tải
Khi tải trọng quá 35kg, động cơ sẽ dừng hoạt động ngay lập tức với cảnh báo quá tải

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	1174 x 358 x 75 mm
Chiều rộng càng phơi:	48cm
Vật liệu:	Hợp kim nhôm
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Trắng, xám
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +40°C
Độ ẩm:	10 - 90% RH - Không ngưng tụ, không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220V - 50Hz
Cách điều khiển	Remote

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM


Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	18W
Công suất định mức của đèn UVC	7W x 2



* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren

PHILIPS SDR602-AA0/AB0

CHIẾU SÁNG
Tự động tắt sau 2 giờ



CẤU TẠO

Thanh cứng(AA0): 2 thanh phơi áo 2.2m, 2 thanh phơi chắn 2.2m
Thanh rút(AB0): 2 thanh phơi áo 1.2m±1.0m, 2 thanh phơi chắn 1.2m±1.0m

CẢNH BÁO


Cảnh báo khi phơi quá tải trọng cho phép
Thiết bị tự bảo vệ khi nhiệt độ quá cao (Tự tắt).
Cảnh báo khi gặp chướng ngại vật




Đèn LED
Ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng được khoảng ban công rộng, dễ dàng phơi đồ trong đêm



Không gian phơi rộng
Trang bị 4 thanh phơi 2.2m và tải trọng 35kg giúp phơi quần áo dễ dàng và tiện lợi



Dễ dàng sử dụng
Giữ để dừng và đẩy nhẹ để nâng giàn phơi lên, giúp việc sử dụng tiện lợi hơn.
Tầm nâng hạ của giàn phơi là 1.1m




Cảnh báo quá tải
Khi tải trọng quá 35kg, động cơ sẽ dừng hoạt động ngay lập tức cùng với cảnh báo quá tải

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước thân máy (LxWxH):	900 x 280 x 75 mm
Chiều rộng càng phơi:	48cm
Vật liệu:	ABS + PC
Chất liệu dây cáp cuốn:	Inox 304
Màu sắc:	Trắng
Nhiệt độ vận hành:	-15°C ~ +40°C
Độ ẩm:	10 - 90% RH - Không ngưng tụ/ không kết sương
Tầm nâng hạ:	1,1m
Tải trọng:	35kg
Điện áp:	220V - 50Hz
Cách điều khiển	Remote

CÔNG SUẤT SẢN PHẨM

Công suất định mức của động cơ một chiều	50W
Công suất định mức của đèn LED	18W



* Kích thước sản phẩm và phụ kiện đi kèm chỉ mang tính chất tham khảo, sản phẩm có thể được cải tiến mà không cần thông báo trước, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.
* Chiều cao tối ưu để lắp giàn phơi là 2900mm, nếu cao hơn thì cần hạ ty ren



HỆ THỐNG SHOWROOM

Hà Nội: Tầng 1 - Tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, Quận Thanh Xuân.

Đà Nẵng: 244C Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu.

TP. HCM: Tầng 2, Tòa Nhà Mộc Gia, 54/31 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.

Hotline: 024.3883.8811